

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9EU, Cofret cu montaj
incastrat, 1x18 Module, usa alba, cu
2 blocuri terminale

EZ9EUB118

Principale

Gama	Easy9
Nume Produs	Easy9 EU
Tip Produs Sau Componenta	Cofret
Tip Cofret	Carcasa modulara
Numar De Module Pe Rand	18

Suplimentare

Montare Carcasa	Incastrat
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	36
Numarul Total De Module De 18 Mm	18
Tip Sina	DIN
Tip De Instalare	Interior
Funcție Bloc Terminal	Pământ / nul
Numar Blocuri Terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 16borne 1 nul (cu șurub) cu 16borne
Conexiuni Blocuri Terminale	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² pentru impamantare 8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² pentru nul
Intrare Pentru Cablu	Găuri preformate
Tip De Usa	Simplu
Deschidere Usa	Reversibil (180 °)
[In] Curent Nominal	63 A
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	400 V
[Ui] Tensiunea Nominala De Izolatie	500 V
Material Carcasa	Cofret din material plastic cu autostingere
Latime	400 mm
Inaltime	245 mm
Adancime	99 mm
Culoare	Cofret:alb (RAL 9003) Usa:alb (RAL 9003)
Greutate Neta	1,15 kg

Mediu

Standarde	IEC 60670-1-24
-----------	----------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistenta La Foc	650 °C 30 min) conformitate cu IEC 60695-2-10
Grad De Protectie Ip	IP40 conformitate cu SR EN 60529 (usa inchisa) IP30 conformitate cu SR EN 60529 (usa deschisa)
Grad De Protectie Ik	IK07 conformitate cu IEC 62262
Grad De Poluare	2
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura De Depozitare	-25...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	10 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	25 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	41 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,150 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	53 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	41 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	31 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	6,51 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	60
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	118 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	78,12 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Materiale cu impact redus

Performanta resurselor

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 48

Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.