

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza dubla RJ45 Cat6A UTP, alb

SDD111467

Principale

nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Priza de date
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
culoare	Alb (RAL 9003)
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Suplimentare

instalare	Incastrat
mod de fixare	Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clesilor:51...80 mm
numar priza	2
structura cablu	Rigid
directie de instalare	Drept
tip priza de date	Priza RJ45 8 contacte Cat.6 _A 500 MHz
tip ecranare conector	UTP
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
tip borne	IDC
grad de protectie IP	IP20
canal vizat	Profesional
adancimea partii vizuale	13 mm
latime	73 mm
inaltime	73 mm
adancime	37 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	798,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,217 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Ambalare sustenabila Transparenta

Performanta resurselor

☒ Ambalare Sustenabila

Echipament sustenabil

☒ Reach Fara Svhc

☒ Nu Contine Metale Grele Toxice

☒ Fara Mercur

☒ Informatii Exceptare Rohs Da

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Declaratie RoHS China proactiva (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)



Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Deee Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Profil Circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
[Profil circularitate](#)

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364

• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations

• Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

4

Life Is On Schneider Electric

14 nov. 2024

Image of product / Alternate images

Alternative

